自由勾配(VS)側溝用 細目かさ上げ用スチールグレーチンク

CHUBU

■部品構成表

部品名 表面処理 材質 グレーチング SS400 溶融亜鉛めっきHDZ55<45>



△詳細情報



一般溝



U字溝

















組構式

エンドプレート グレーチングの長さ(a) 100 ベアリングバー の高さ(h) 全高(H)

12.5

かさ上げ用

自由勾配 (VS) 側溝用

■ベアリング バーピッチ

注、<>寸法は 型式記号 CHKV3※※タイプ(ベアリングバー厚み3mm)の場合を示す。

グレーチングの幅(b)

<12.5>,15

■製品情報

●コンクリート二次製品の道路用側溝に適した細目溝蓋です。

エコノミー100

ベアリングバー


クロスバー

CHKV クロスバーピッチ100mm

公 共 T-25 を除く

- ●騒音防止用パッキン・J型パッキンの取付けが可能です。(別注品) 詳細はP78をご覧ください。
- ●ベアリングバー厚み3mm以下の場合…ベアリングバーピッチ12.5mm ベアリングバー厚み5mm以上の場合…ベアリングバーピッチ15mm
- ●開閉には細目専用ハンドル(GH-2)があります。(別売)

V ギザ VG1HKV 47



溝幅 (300mm)

ベアリングバー厚み (3mm)

ベアリングバー高さ (38mm)

/甾位:mm\

■自由勾配(VS)側溝タイプ・側溝用

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング 寸法 ⑤× ② × ⑥	全高	総質量 (kg/枚)	価格(円)			
T-25	300	CHKV 538-3A	498×400×38	95	19.6	22,300			
		CHKV 538-3B	995×400×38	95	38.9	44,800			
	400	CHKV 750-4A	498×500×50	110	40.0	38,900			
	500	CHKV 750-5A	498×600×50	125	47.7	48,500			
T-20	300	CHKV 338-3A	493×400×38	95	20.1	21,200			
		CHKV 338-3B	997×400×38	95	40.5	42,200			
	400	CHKV 544-4A	498×500×44	110	28.8	31,200			
		CHKV 544-4B	995×500×44	110	57.1	63,800			
	500	CHKV 750-5A	498×600×50	125	48.7	48,500			
	300	CHKV 332-3A	493×400×32	95	17.9	20,600			
		CHKV 332-3B	997×400×32	95	36.0	38,800			
		CHKV 538-4A	498×500×38	110	26.2	29,300			

500	CHKV 750-5A	498×600×50	125	47.7	48,500
300	CHKV 338-3A	493×400×38	95	20.1	21,200
	CHKV 338-3B	997×400×38	95	40.5	42,200
400	CHKV 544-4A	498×500×44	110	28.8	31,200
	CHKV 544-4B	995×500×44	110	57.1	63,800
500	CHKV 750-5A	498×600×50	125	48.7	48,500
300	CHKV 332-3A	493×400×32	95	17.9	20,600
	CHKV 332-3B	997×400×32	95	36.0	38,800
400	CHKV 538-4A	498×500×38	110	26.2	29,300
	CHKV 538-4B	995×500×38	110	51.9	50,400
500	CHKV 544-5A	498×600×44	125	34.2	37,100
	CHKV 544-5B	995×600×44	125	67.7	74,000
300	CHKV 332-3A	493×400×32	95	17.9	20,600
	CHKV 332-3B	997×400×32	95	36.0	38,800
400	CHKV 338-4A	493×500×38	110	24.6	27,700
	CHKV 338-4B	997×500×38	110	49.5	46,600
500	CHKV 538-5A	498×600×38	125	31.0	36,000
	CHKV 538-5B	995×600×38	125	61.3	71,300
	300 400 500 300 400 500 300 400	300 CHKV 338-3A CHKV 338-3B CHKV 544-4A CHKV 544-4B 500 CHKV 750-5A CHKV 332-3A CHKV 332-3B CHKV 538-4A CHKV 538-4B CHKV 544-5A CHKV 544-5B CHKV 332-3B CHKV 332-3B CHKV 332-3B CHKV 332-3B CHKV 333-3B CHKV 338-4A CHKV 338-4A CHKV 338-4A CHKV 338-4B CHKV 338-5A	300 CHKV 338-3A 493×400×38 CHKV 338-3B 997×400×38 400 CHKV 544-4A 498×500×44 500 CHKV 750-5A 498×600×50 300 CHKV 332-3A 493×400×32 CHKV 332-3B 997×400×32 CHKV 538-4A 498×500×38 CHKV 538-4B 995×500×38 CHKV 544-5A 498×600×44 CHKV 544-5B 995×600×44 CHKV 332-3A 493×400×32 CHKV 332-3B 997×400×32 CHKV 338-4A 493×500×38 CHKV 338-4B 997×500×38 CHKV 538-5A 498×600×38	CHKV 338-3A 493×400×38 95 CHKV 338-3B 997×400×38 95 400 CHKV 544-4A 498×500×44 110 500 CHKV 750-5A 498×600×50 125 300 CHKV 332-3A 493×400×32 95 CHKV 332-3B 997×400×32 95 CHKV 538-4A 498×500×38 110 CHKV 538-4B 995×500×38 110 500 CHKV 544-5A 498×600×44 125 CHKV 544-5B 995×600×44 125 300 CHKV 332-3A 493×400×32 95 CHKV 332-3B 997×400×32 95 CHKV 338-4A 493×500×38 110 CHKV 338-4A 493×500×38 110 CHKV 338-4B 997×500×38 110 CHKV 538-5A 498×600×38 125	CHKV 338-3A 493×400×38 95 20.1 CHKV 338-3B 997×400×38 95 40.5 400 CHKV 544-4A 498×500×44 110 28.8 CHKV 544-4B 995×500×44 110 57.1 500 CHKV 750-5A 498×600×50 125 48.7 300 CHKV 332-3A 493×400×32 95 17.9 CHKV 332-3B 997×400×32 95 36.0 CHKV 538-4A 498×500×38 110 26.2 CHKV 538-4B 995×500×38 110 51.9 500 CHKV 544-5A 498×600×44 125 34.2 CHKV 544-5B 995×600×44 125 67.7 300 CHKV 332-3A 493×400×32 95 17.9 300 CHKV 332-3B 997×400×32 95 36.0 400 CHKV 338-4A 493×500×38 110 24.6 CHKV 338-4B 997×500×38 110 49.5 CHKV 538-5A 498×600×38 125 31.0 </th