



* 本体の流出口はJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
 * 浴槽にはご使用しないでください。
 * 共栓はその構造上、完全に水漏れを防ぐことは出来ません。

(単位:mm)

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|--------|
| 65 | Rc2 $\frac{1}{2}$ (75.2) | 128 | 123 | 105 | 110 | 最小47~62 | 4.0 | 3.5 | 113.0 |
| 50 | Rc2(59.6) | 115 | 110 | 93 | 106 | 最小47~62 | 4.0 | 3.5 | 100.3 |
| 呼称 | ネジ径d | A | B | C | H | h | T | t | 調節管ネジ径 |

| | | | | | |
|----|------|--------|----|----------|----|
| 8 | リング | SUS | 1 | | |
| 7 | 調節管 | FC150 | 1 | CSコート | |
| 6 | 樹脂ワン | ポリエチレン | 1 | | |
| 5 | 吊り金具 | CAC203 | 1 | Ni-Crメッキ | |
| 4 | 小詰 | CAC203 | 1 | Ni-Crメッキ | |
| 3 | 中詰 | CAC203 | 1 | Ni-Crメッキ | |
| 2 | 受枠 | CAC203 | 1 | Ni-Crメッキ | |
| 1 | 本体 | FC150 | 1 | CSコート | |
| 品番 | 品名 | 材質 | 個数 | 表面処理 | 備考 |

| | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|---|----|-----------------------|-----------------|------------|
| 第三角法 | 製図 | 後藤 | 08.04.28 | - | 名称 | 床排水トラップ 落とし込み式二重共栓 | 図番 | CH42100018 |
| | 検図 | 伊藤 | 08.04.28 | | 品名 | T5A tPW(非防水層用) | 株式会社 中部コーポレーション | |
| | 承認 | 江上 | 08.04.28 | | | | | |